



Kvalitet: **524**
Quality:

272 Sandstone
NCS kode/NCS code: 3010-Y40R

Kvalitet: **524**
 Quality:

Tekniske Spesifikasjoner/Technical Characteristics		
Vev <i>Base fabric</i>		Polyester, 1100 dtex, 2/2-panama
Belegg <i>Coating</i>		PVC
Bredde <i>Width</i>	EN 1848-2	204 cm
Vekt <i>Weight</i>	EN 1849-2	1000 g/m ²
Rivestyrke <i>Tear resistance</i>	EN 12310-2/ DIN 53356	1000/1000 N
Strekstyrke <i>Tensile strength</i>	EN 12311-2	3600/3800 N/5cm
Adhesjon <i>Adhesion</i>	DIN 53357	100 N/5 cm
Flammemotstand <i>Flame retardancy</i>		Ingen <i>None</i>
Temperaturbestandighet <i>Temperature resistance</i>	EN 495-5/DIN 53361	+ 70 °C - 30 °C

De oppgitte verdiene er gjennomsnittsverdier fra produksjonen. Vi forbeholder oss retten til endringer uten varsel.
Technical values are average values from the production. The information may change at any time without prior notice.

Eksempler på bruksområde: Containere for oppbevaring av vann
Suitable applications: *Containers for storage of water*

Kvalitet: **524**
Quality:



Godkjenninger:
Approvals:

Produkt/Product:		Godkjent av/Approved by:
Kvalitet: Quality:	524	NORCONSERV EC Directive 2002/72, 85/572, 82/711/EEC

